



SÉCURITÉ

La sécurité avant tout. Le Maestro City concilie de manière exemplaire la facilité d'emploi et la sécurité.

Une double **protection anti-projections**veille à ce que les copeaux ne s'envolent pas
en direction de l'opérateur via l'entonnoir.

Le sac collecteur verrouille entièrement la zone de sortie et évite également que des copeaux ne s'échappent.

Des **interrupteurs de sécurité** situés sur le sac collecteur et sur l'entonnoir font en sorte que le moteur s'arrête dès que l'un d'eux est enlevé.

TRAVAIL PROPRE

Le sac collecteur du Maestro City a une contenance de **60 L**. Il est fabriqué en textile robuste avec un fond de plastique dur. Le sac glisse sans difficulté dans le châssis et fait en sorte que tous les copeaux soient recueillis proprement. Ainsi vous gardez les abords du broyeur propres.

Grâce à sa **large poignée** le sac collecteur, même rempli de copeaux, se manipule encore facilement.







	CITY	COUNTRY
Moteur	5,5 cv B&S XR 750 (160CCM)	6,5 cv B&S XR 950 (208CCM)
	5,5 cv Elektromoteur 380V / 4000W	5,5 cv Elektromoteur 380V / 4000W
		Rotor avec roulement à billes flexible amortissant les vibrations
		Moteur monté sur des amortisseurs
Diamètre max. des branches	40 mm	45 mm
Fréquence de broyage (coupes/min.)	36.000	36.000
Rendement (brouettes/heure)	10	14
Technologie de broyage	Principe de la Hache™ d'ELIET	Principe de la Hache™ ELIET
Couteaux	12 couteaux Resist™ ELIET (réversibles)	12 couteaux Resist™ ELIET (réversibles)
Châssis	acier	acier
Hauteur d'alimentation	1050 mm	1200 mm
Volume du bac/sac collecteur	60 L	80 L
Dimensions d'encombrement (Lo x La x H)	740 x 650 x 910 mm	740 x 650 x 1050 mm
Roues (ø x W / matériau)	250 x 75 mm	250 x 75 mm
Transmission	directe	directe
Niveau sonore LWA	112 dB(A)	112 dB(A)
DESIGN		
Dimensions (Lo x La x H)	1360 x 650 x 1260 mm	1360 x 650 x 1400 mm
Poids	63 kg	63 kg

OPTIONS

Tamis pour feuilles et déchets humides

oui

oui



Comme source de puissance, le Maestro se repose sur les 110 années d'expérience du fabricant américain Briggs & Stratton. Les moteurs modernes XR démarrent facilement, ils sont puissants et fiables.







ELIET Europe NV

Diesveldstraat 2 8553 Otegem, BELGIQUE Tel. +32 (0) 56 77 70 88 Fax. +32 (0) 56 77 52 13 info@eliet.eu

France Saelen Distribution

3 rue Jules Verne - L'Orée du Golf BP 17 Industriestraße 27 59790 Ronchin, FRANCE Tél. +33 (0)3 20 43 24 80 Fax + 33 (0)3 20 43 24 90 contact@saelen.fr

www.saelen-distribution.com

Imp. La Suisse Paul Forrer AG Zürich

8962 Bergdietikon, la SUISSE Tél. +41 44 439 19 19 Fax +41 44 439 19 99 info@paul-forrer.ch www.paul-forrer.ch

Votre revendeur agrée:

www.eliet.eu